

UCHWAŁA NR XXXVI/315/2002

Rady Gminy Bolesław

z dnia 11 września 2002r.

w sprawie: zmiany miejscowego, ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław, w części obejmującej obszar o pow. ok. 8,5 ha, położony pomiędzy drogą krajową nr 94, a ulicą Długą, w obrębie wsi Bolesław i Ujków Nowy Kolonia,

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.7 i 8 ust.1 i ust.2, art. 10 ust. 3, art. 11, art. 26, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 15 z 1999 r. poz. 139 ze zm.),

Rada Gminy Bolesław uchwała:

częściową zmianę miejscowego, ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław, zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/181/94 Rady Gminy Bolesław, z dnia 25.05.1994 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Katowickiego nr 11, poz. 78.

§ 1

Przedmiotem zmiany planu jest obszar o pow. ok. 8,5 ha, położony pomiędzy drogą krajową nr 94, a ulicą Długą, w obrębie wsi Bolesław i Ujków Nowy - Kolonia, w dotychczasowym planie znajdujący się w jednostce strukturalnej – 4.OR – osadniczo rolnej, oznaczony w częściach symbolami:

MRJ – mieszkalnictwa jednorodzinnego i zagrodowego

RzW – zielonych użytków rolnych i wód otwartych

ZI – zieleni izolacyjnej w pasie drogi krajowej

W całości objęty strefą ochronną Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych i w części strefą ochrony ekologicznej. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław, stanowi tereny które mogą być przeznaczone pod zabudowę. W projekcie zmian obszar ten przeznacza się pod zabudowę mieszkalno – gospodarczą.

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny - Rysunek planu 1:2000

1. Obowiązujące ustalenia rysunku planu obejmują:

- granice obszaru objętego zmianą planu
- przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi
- nieprzekraczalne linie zabudowy

Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny, a podane powierzchnie - wartości przybliżone.

2. Linie rozgraniczające - ściśle określone, wymagają zachowania danych liczbowych ustalonych planem oraz potwierdzenia w projektach technicznych ulic.

Linie rozgraniczające – orientacyjne, mogą być modulowane na etapie projektowania technicznego przy zachowaniu ogólnych zasad ustalonych planem.

Nieprzekraczalne linie zabudowy określone graficznie i liczbowo, stanowią pochodną osi drogowych i linii rozgraniczających.

§ 3

Zasady i warunki zagospodarowania terenów wydzielonych na Rysunku Planu oznaczonych symbolami kolejno wyrażającymi:

- 4.OR - numer i symbol jednostki strukturalnej planu gminy
- 4 - kolejny nr zmiany planu
- XX - literowe oznaczenie przyjętej funkcji terenu
- 1... - kolejny nr wydzielonego terenu tej samej funkcji

4.OR – MJ1. - pow. 0,46 ha
4.OR – MJ2. - pow. 1,24 ha
4.OR – MJ3. - pow. 0,23 ha
4.OR – MJ4. - pow. 0,21 ha
4.OR – MJ5. - pow. 0,21 ha

Tereny zabudowy jednorodzinnej w ogrodach z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej.

Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice własnej działki.

Charakter zabudowy – wolnostojący. Intensywność zabudowy, liczona stosunkiem powierzchni gruntu pod budynkami do powierzchni działki, nie może przekraczać 40 %. Położenie budynków na działce nie może wychodzić poza nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w rysunku planu.

Gabaryty budynków nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji naziemnych, przy założeniu wysokości ścian nie większej niż 7,0 m., licząc od średniej poziomu terenu do okapu. Rozwiązania architektoniczno - budowlane obiektów kubaturowych nie mogą obniżać wartości krajobrazowych otoczenia. Ze względu na położenie w obszarze chronionego krajobrazu, architektoniczna forma zabudowy wymaga:

- Stosowania tradycyjnych proporcji bryły budynków i dachów dwu, lub czterospadowych o nachyleniu połaci w granicach 37 – 45°, krytych dachówką lub materiałami naśladującymi pokrycia tradycyjne;
- Horyzontalnego podziału ścian szczytowych na wysokości okapu, poprzez różnicowanie materiału lub faktury wykończenia powierzchni;
- Stosowania prostokątnych - o dłuższym boku pionowym, otworów okiennych i drzwiowych, symetrycznie dzielonych;
- Stosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych (kamień, jasne tynki, drewno, ceramika) z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.

Wskaźnik zieleni wysokiej i średniej, o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym, nie może być mniejszy od 20 % powierzchni działki.

Dopuszczalny podział terenu dla odrębnych użytkowników warunkowany jest:

- Bezpośrednim połączeniem działki z ulicą
- Minimalną powierzchnią działki = 600 m²
- Minimalną szerokością działki = 15,0 mb oraz regularną jej formą odpowiednią dla racjonalnego wykorzystania powierzchni gruntu.

Teren górniczy ZGH „Bolesław” . Dla trwałych budowli, wymagane uzgodnienia z OUG warunków zabudowy i zagospodarowania działki.

4.OR – MJw1. - pow. 0,24 ha

4.OR – MJw2. - pow. 0,21 ha

Tereny zabudowy jednorodzinnej w ogrodach z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej, położone w strefie hałasu drogi krajowej nr 94. Należą do rodzaju terenów „pod zabudowę mieszkaniową”, dla której określone zostaną dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Zagospodarowanie działki i rozwiązanie budynków przeznaczonych na pobyt ludzi winno uwzględniać wymagania ochrony akustycznej poprzez zwiększenie izolacyjności elementów budowlanych, odpowiednie rozplanowanie pomieszczeń i wprowadzenie zieleni izolacyjnej w ogrodzie. Uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może wykroczyć poza granice własnej działki. Pozostałe warunki jak dla terenów MJ 1-5.

4.OR – URw1.- pow. 0,12 ha

4.OR – URw2.- pow. 0,14 ha

4.OR – URw3.- pow. 0,07 ha

Tereny usług w strefie zanieczyszczenia i hałasu z drogi krajowej nr 94. Wyklucza się lokalizacje obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a także szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska w pojęciu przepisów szczególnych. Uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może wykroczyć poza granice własnej działki. Zabudowa jednokondygnacyjna, drobnej struktury. Wskaźnik zieleni wysokiej i średniej, o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym, nie może być mniejszy od 20 % powierzchni działki. Intensywność zabudowy, liczona stosunkiem powierzchni gruntu pod budynkami do powierzchni działki, nie może przekraczać 40 %. Położenie budynków na działce nie może wychodzić poza nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w rysunku planu.

Rozwiązania architektoniczno - budowlane obiektów kubaturowych nie mogą obniżać wartości krajobrazowych otoczenia i ze względu na eksponowane położenie z drogi krajowej cechować się wysokim standardem rozwiązań estetycznych i technicznych, łącznie z piątą elewacją dachu.

Ponadto, architektoniczna forma zabudowy wymaga:

- Stosowania tradycyjnych proporcji bryły budynków i dachów dwu, lub czterospadowych o nachyleniu połaci w granicach 37 – 45°, krytych dachówką lub materiałami naśladującymi pokrycia tradycyjne;
- Stosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych (kamień, jasne tynki, drewno, ceramika) z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.

Przed ogrodzeniem terenu, na którym prowadzona będzie działalność usługowa, wymagane jest urządzenie, poza pasem drogi publicznej, miejsc postojowych dla samochodów, w wielkości odpowiadającej planowanej liczbie interesantów, uzgodnionej z Zarządem Gminy.

Dopuszczalny podział terenu dla odrębnych użytkowników warunkowany jest:

- Bezpośrednim połączeniem działki z ulicą
- Minimalną powierzchnią działki = 1000 m²
- Minimalną szerokością działki = 20,0 mb oraz regularną jej formą odpowiednią dla racjonalnego wykorzystania powierzchni gruntu.

Warunki górnicze jak dla MJ.

4.OR – UR1. - pow. 0,74 ha

Tereny usług handlowych i rzemieślniczych oraz drobnej wytwórczości, w części położonych w strefie hałasu z drogi krajowej nr 94. Wyklucza się lokalizacje obiektów szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska w pojęciu przepisów szczególnych. Uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może wykraczać poza granice własnej działki. Intensywność zabudowy, liczona stosunkiem powierzchni gruntu pod budynkami do powierzchni działki, nie może przekraczać 40 %. Położenie budynków na działce nie może wychodzić poza nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w rysunku planu.

Rozwiązania architektoniczno - budowlane obiektów kubaturowych nie mogą obniżać wartości krajobrazowych otoczenia i ze względu na eksponowane położenie z drogi krajowej cechować się podwyższonym standardem rozwiązań estetycznych i technicznych, łącznie z piątą elewacją dachu. Zabudowa jednokondygnacyjowa (maks. 4,0 m do okapu, z możliwością urządzenia użytkowego poddasza), drobnej struktury bryły budynku, nawiązująca swym charakterem do form inwentarsko – składowej zabudowy zagrodowej. Ponadto, architektoniczna forma zabudowy wymaga:

- Stosowania tradycyjnych proporcji bryły budynków i dachów dwu, lub czterospadowych o nachyleniu połaci w granicach 37 – 45°, krytych dachówką lub materiałami naśladującymi pokrycia tradycyjne;
- Stosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych (kamień, jasne tynki, drewno, ceramika) z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.

Przed ogrodzeniem terenu, na którym prowadzona będzie działalność usługowa, wymagane jest urządzenie, poza pasem drogi publicznej, miejsc postojowych dla samochodów, w wielkości odpowiadającej planowanej liczbie interesantów i uzgodnionej z Zarządem Gminy. Wskaźnik zieleni wysokiej i średniej, o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym, nie może być mniejszy od 20 % powierzchni działki.

. Warunki górnicze jak dla MJ.

Dopuszczalny podział terenu dla odrębnych użytkowników warunkowany jest:

- Bezpośrednim połączeniem działki z ulicą
- Minimalną powierzchnią działki = 1000 m²
- Minimalną szerokością działki = 20,0 mb oraz regularną jej formą odpowiednią dla racjonalnego wykorzystania powierzchni gruntu.

4.OR – UR2. - pow. 0,50 ha

4.OR – UR3. - pow. 0,45 ha

4.OR – UR4. - pow. 0,96 ha

4.OR – UR5. - pow. 0,52 ha

Tereny usług handlowych, rzemieślniczych i drobnej wytwórczości. Wyklucza się lokalizacje obiektów szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska w pojęciu przepisów szczególnych. Intensywność zabudowy, liczona stosunkiem powierzchni gruntu pod budynkami do powierzchni działki, nie może przekraczać 40 %. Położenie budynków na działce nie może wychodzić poza nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w rysunku planu.

Rozwiązania architektoniczno - budowlane obiektów kubaturowych nie mogą obniżać wartości krajobrazowych otoczenia. Zabudowa jednokondygnacyjowa (maks. 4,0 m do okapu, z możliwością urządzenia użytkowego poddasza), drobnej struktury bryły budynku, nawiązująca swym charakterem do form inwentarsko – składowej zabudowy zagrodowej. Ponadto, architektoniczna forma zabudowy wymaga:

- Stosowania tradycyjnych proporcji bryły budynków i dachów dwu, lub czterospadowych o nachyleniu połaci w granicach 37 – 45°, krytych dachówką lub materiałami naśladującymi pokrycia tradycyjne;
- Stosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych (kamień, jasne tynki, drewno, ceramika) z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.

Przed ogrodzeniem terenu, na którym prowadzona będzie działalność usługowa, wymagane jest urządzenie, poza pasem drogi publicznej, miejsc postojowych dla samochodów, w wielkości odpowiadającej planowanej liczbie interesantów i uzgodnionej z Zarządem Gminy. Wskaźnik zieleni wysokiej i średniej, o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym, nie może być mniejszy od 20 % powierzchni działki.

Dopuszczalny podział terenu dla odrębnych użytkowników warunkowany jest:

- Bezpośrednim połączeniem działki z ulicą
- Minimalną powierzchnią działki = 1000 m²
- Minimalną szerokością działki = 20,0 mb oraz regularną jej formą odpowiednią dla racjonalnego wykorzystania powierzchni gruntu.

Warunki górnicze jak dla MJ.

4.OR – UR6. - pow. 0,71 ha

Tereny usług handlowych, rzemieślniczych i drobnej wytwórczości na zapleczu działek mieszkaniowych, z wykluczeniem obiektów szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska w pojęciu przepisów szczególnych. Intensywność zabudowy, liczona stosunkiem powierzchni gruntu pod budynkami do powierzchni działki, nie może przekraczać 40 %. Położenie budynków na działce nie może wychodzić poza nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w rysunku planu.

Rozwiązania architektoniczno - budowlane obiektów kubaturowych nie mogą obniżać wartości krajobrazowych otoczenia. Zabudowa jednokondygnacyjowa (maks. 4,0 m do okapu, z możliwością urządzenia użytkowego poddasza), drobnej struktury bryły budynku, nawiązująca swym charakterem do form inwentarsko – składowej zabudowy zagrodowej. Ponadto, architektoniczna forma zabudowy wymaga:

- Stosowania tradycyjnych proporcji bryły budynków i dachów dwu, lub czterospadowych o nachyleniu połaci w granicach 37 – 45°, krytych dachówką lub materiałami naśladującymi pokrycia tradycyjne;
- Stosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych (kamień, jasne tynki, drewno, ceramika) z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.

Powiązania komunikacyjne i sieciowe, za wyjątkiem kanalizacji, przez tereny działek macierzystych. Uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może wykraczać poza granice własnej działki. Wskaźnik zieleni wysokiej i średniej, o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym, nie może być mniejszy od 20 % powierzchni działki.

Przed ogrodzeniem terenu, na którym prowadzona będzie działalność usługowa, wymagane jest urządzenie, poza pasem drogi publicznej, miejsc postojowych dla samochodów, w wielkości odpowiadającej planowanej liczbie interesantów i uzgodnionej z Zarządem Gminy.

Warunki górnicze jak dla MJ.

Dopuszczalny podział terenu po linii wyznaczonej planem z zapewnieniem powiązania komunikacyjnego i sieciowego przez tereny MJ.

4.OR – ZI1. - pow. 0,03 ha
4.OR – ZI2. - pow. 0,04 ha
4.OR – ZI3. - pow. 0,02 ha

Tereny zieleni izolacyjnej.

Enklawy zieleni towarzyszącej komunikacji i technicznemu uzbrojeniu terenu, do zagospodarowania jako zieleń przyuliczna.

4.OR – ZW - pow. 0,09 ha

Teren zieleni i wód otwartych.

Wykluczony dla zabudowy ze względów fizjograficznych. Wskazane zagospodarowanie rekreacyjne.

4.OR – W1. - pow. 0,07 ha
4.OR – W2. - pow. 0,02 ha
4.OR – W3. - pow. 0,03 ha

Teren wód otwartych.

Adaptacja istniejących kanałów melioracyjnych dla celów odwodnienia gruntu i odprowadzenia, oczyszczonych w obrębie działki, wód opadowych z terenów budowlanych.

4.OR – L - pow. 0,13 ha

Ulica lokalna

Szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m. (w obrębie projektu planu 6,0 m do osi jezdni).

Jezdnia szerokości 6,0 m. Chodnik szerokości 2,0 m.

4.OR – D1. - pow. 0,42 ha
4.OR – D2. - pow. 0,10 ha

Ulice dojazdowe.

Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m. Jezdnia dwupasmowa szerokości 6,0 m. Chodnik jednostronny 2,0 m, po stronie wschodniej na D1. i północnej na D2.

4.OR – D3. - pow. 0,08 ha
4.OR – D4. - pow. 0,08 ha

Ulice dojazdowe – ślepe, zakończone placami do zawracania pojazdów

Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m. Jezdnia 5,50 m.

Chodniki obustronne 2 x 2,0 m.

Ustalenia planu orientacyjne, do ostatecznego rozwiązania na etapie projektowania realizacyjnego i podziału nieruchomości.

4.OR – Dz1. - pow. 0,21 ha

4.OR – Dz2. - pow. 0,09 ha

Uliczki dojazdowe w strefie zamieszkania.

Szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m. Nawierzchnia jednoprzestrzenna - bez wyodrębnienia jezdni i chodników.

4.OR – KX1. - pow. 0,02 ha

4.OR – KX2 - pow. 0,02 ha

Ścieżki pieszo-rowerowe.

Szerokość w liniach rozgraniczających 2,5 m.

Połączone z gminnym układem ścieżek rowerowych, ścieżką zbiorczą wzdłuż cieków wodnych.

Ustalenia planu orientacyjne, do ostatecznego rozwiązania na etapie projektowania realizacyjnego i podziału nieruchomości.

§ 4.

Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągu komunalnego.
- 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnego kolektora kanalizacyjnego i grupowej oczyszczalni gminnej (budowie). W okresie przejściowym, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach wybieralnych, z obowiązkiem okresowego wywożenia ich zawartości do istniejącej oczyszczalni.
- 3) Odprowadzenie wód opadowych wraz z wodami melioracji budowlanej, otwartymi kanałami zbiorczymi do naturalnego odbiornika – dopływu „Białej”, biegnącego przy zachodniej granicy obszaru opracowania (wody z utwardzonych nawierzchni w obrębie parkingów i garaży, poprzez typowe separatory błota, smarów, olejów i benzyn).
- 4) Zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz, poprzez bezpośrednie przyłączenie do gminnych sieci rozdzielczych, na warunkach określonych w założeniach i projekcie, opracowanych dla całości obszaru gminy zgodnie z przepisami szczególnymi Prawa Energetycznego i aktów wykonawczych.
- 5) Rozwiązanie potrzeb cieplnych w oparciu o ekologicznie "czyste" paliwa (gaz, lekki olej opałowy, elektryczność itp.).
- 6) Usuwanie odpadów stałych, segregowanych w pojemnikach na działce (z wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych), przez wyspecjalizowane jednostki transportowe.
- 7) Planowane przedsięwzięcia wraz z rozwiązaniami infrastruktury technicznej nie mogą powodować negatywnej zmiany istniejących stosunków wodnych.

§ 5

Ustala się stawkę 20% dla naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych zmianą planu, a nie stanowiących własności gminy, zgodnie z art. 36, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym:

§ 6.

Z chwilą uprawomocnienia się niniejszej uchwały tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław, zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/181/94 Rady Gminy Bolesław, z dnia 25.05.1994 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Katowickiego nr 11, poz. 78 - w części objętej uchwaloną zmianą planu.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bolesław, a informacja o uchwaleniu zmiany planu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 – dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Bolesław.

Przewodniczący Rady Gminy :







RYSUNEK PLANU 1:2000

STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXVI/315/2002
RADY GMINY BOLESŁAW Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2002 R.

W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY BOLESŁAW

W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ OBSZAR O POW. OK. 8,5 ha, POŁOŻONY
POMIĘDZY DROGĄ KRAJOWĄ NR 94 A UL. DŁUGĄ,
W OBRĘBIE WSI BOLESŁAW I UKŁÓW NOWY - KOLONIA

OZNACZENIA:

-  GRANICA TERENU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU
-  LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA - ŚCISLE OKREŚLONE
-  LINIE ROZGRANICZAJĄCE - ORIENTACYJNE
-  NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
-  SCHEMATYCZNY UKŁAD KANALIZACJI SANITARNEJ
-  STREFY OGRANICZEN DLA ZABUDOWY PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 94.


ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW

Symbol	Treść
MJ	TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
MJ w	TERENY JW. W STREFIE AKUSTYCZNYCH UWARUNKOWAN
UR w	TERENY USŁUGOWE NIE PRZEZNACZONE NA STAŁY POBYT LUDZI
UR	TERENY USŁUG HANDELWYCH I RZEMIEŚLNICZYCH ORAZ DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
ZI	TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ
ZW	TERENY ZIELENI I WÓD OTWARTYCH
L	ULICA LOKALNA
D	ULICA DOJAZDOWA
Dz	ULICA DOJAZDOWA W STREFIE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

OPRACOWANIE:

PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA "PAU"
OLKUSZ, RYNEK 3 - DR ARCH. INŻ. WŁODZIMIERZ LESIŃIAK
Upraw. Urb. nr 97/87
(POLU - nr 2497/02)

DATA: 06.05.2002 r.



71 ul. Bolesława Niemcewicza

OLKUSZ

71 ul. Bolesława Niemcewicza